



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor životního prostředí a zemědělství
pracoviště Radniční 13, Frýdek

dle rozdělovníku

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 165190/2023

Spisová značka: MMFM_S 17123/2023/OŽPaZ/KuMi

Vyřizuje: Ing. Michaela KUBĚNOVÁ

Telefon: 558609678

E-mail: kubenova.michaela@frydek-mistek.cz

Datum: 25.09.2023

Rozhodnutí

Výroková část

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) a ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a po provedeném vodoprávním řízení dle ustanovení § 115 vodního zákona a podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) vydává

právnícké osobě:

obec Staříč, se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČO 00576956,

p o v o l e n í

k vypouštění městských odpadních vod dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona, do vod povrchových Ptáčnického potoka, číslo hydrologického pořadí povodí 2-01-01-1490-0-00 a do Staříčského potoka, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0603-0-00 katastrálním územím Staříč, obec Staříč, kraj Moravskoslezský, z níže jednotlivých výustí v následujícím rozsahu:

Čís. výp.	vodní tok, břeh (umístění výustě)	Množství vypouštěných odpadních vod			Hodnota „p“ v mg/l v ukazatelích			Hodnota „m“ v mg/l v ukazatelích			Množství vypouštěného znečištění v t/rok		
		prům. l/s	max. l/s	m ³ /rok	BSK ₅	CHSK _{cr}	NL	BSK ₅	CHSK _{cr}	NL	BSK ₅	CHSK _{cr}	NL
1.	Ptáčnický, břeh levý (pod RD č.339)	0,05	0,075	1 576,8	50	100	50	70	140	70	0,079	0,158	0,079
2.	Ptáčnický, břeh pravý (pod RD č.339)	0,06	0,09	1 892	30	60	30	60	110	60	0,057	0,114	0,057
3.	Ptáčnický, břeh levý (pod RD č.339)	0,02	0,045	631	60	120	60	90	180	70	0,038	0,076	0,038

4.	Ptáčnický břeh levý (most u pana Dzuby)	0,12	0,18	3 785	30	60	30	60	100	60	0,114	0,227	0,114
5	Ptáčnický, břeh levý (můstek u pani Skupinové)	0,05	0,075	1 576,8	30	60	30	60	100	60	0,047	0,095	0,047
6	Ptáčnický, břeh pravý (RD p. Tichavského)	0,38	0,57	11 983,6	30	60	30	60	100	60	0,359	0,719	0,359
7.	Ptáčnický, břeh levý (pod RD č. 461)	0,10	0,15	3 153,6	60	120	50	90	180	70	0,189	0,378	0,158
8.	Ptáčnický, břeh (můstek u pana Todoroka)	0,25	0,375	7 884	100	200	70	150	300	80	0,788	1,577	0,552
9.	Ptáčnický, břeh levý (můstek u RD pana Klášterky)	0,02	0,03	631	40	80	50	70	140	60	0,025	0,050	0,032
10.	Ptáčnický, břeh pravý můstek pod st. silnicí u aut. zast. Kúty	0,01	0,015	315,4	40	80	50	70	140	60	0,013	0,025	0,016
11.	Staříčský břeh pravý pod RD p. Krpce	0,27	0,405	8 514,7	50	100	50	80	160	70	0,426	0,852	0,426
12.	Staříčský břeh levý pod RD pana Viňanského	0,01	0,015	315,4	70	140	60	100	200	80	0,022	0,044	0,019
13.	Staříčský břeh pravý pod RD pana Šuberta	0,15	0,225	4 730,4	30	60	30	60	100	60	0,142	0,284	0,142
14	Staříčský břeh pravý za RD pana Jakeše	0,08	0,12	2 523	60	120	50	90	180	70	0,151	0,303	0,126
15	Staříčský břeh levý pod „Prodexem“	0,04	0,06	1 261,4	60	120	50	90	180	70	0,076	0,151	0,063
16.	Staříčský břeh levý pod RD pana Chamráda	0,08	0,12	2 523	30	60	30	60	100	50	0,076	0,151	0,076

„p“ přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

„m“ nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod

Povolení se uděluje na dobu do 31.12.2025.

Do těchto výústí jsou zaústěny splaškové odpadní vody ze septiků, které čistí odpadní vody z jednotlivých rodinných domů a drenážní vody v katastrálním území Staříč, obec Staříč.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanovuje tyto podmínky:

1. Odběr vzorků odpadní vody bude prováděn **ručně z jednotlivých výústí. 1x za kalendářní rok.** (Odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, jako při silných deštích a povodních).

2. Při měření míry znečištění odpadních vod budou použity následující postupy a analytické metody:

a) předběžná úprava vzorků městských odpadních vod:

Ukazatel znečištění	Předběžná úprava	Konzervace
BSK ₅	homogenizace	1 ^o C na 5 ^o C zmrazení na -20 ^o C
CHSK _{cr}	homogenizace	H ₂ SO ₄ na pH 1 až 2 zmrazení na -20 ^o C
NL	ruční roztřepání	1 ^o C až 5 ^o C

b) analytické metody stanovení hodnot ukazatelů znečištění pro městské odpadní vody:

CHSK _{cr}	ČSN ISO 6060 (75 7522) ČSN ISO 15705 (75 7521)
BSK ₅	ČSN EN 1889-1 (75 7517) ČSN EN 1899-2 (75 7517)
NL	ČSN EN 872 (75 7349)

Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro příslušný ukazatel znečištění validovány.

3. Odebírané vzorky budou typu A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

4. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

5. Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude prováděno z jednotlivých výustí objemově (nádoba, stopky). Stav měření objemu vypouštěných odpadních vod bude zapisován do deníku 1x ročně.

6. Pro účely evidence a kontroly budou vedeny výsledky rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění a výsledky měření a stanovení objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a zjištěného množství vypouštěných znečišťujících látek. Tyto výsledky a laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

7. Vodoprávní úřad si vyhrazuje právo toto rozhodnutí změnit nebo doplnit, pokud dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání povolení nebo bude-li to vyžadovat veřejný zájem, především z vodohospodářského z hlediska.

Účastníkem řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČO 00576956.

Odůvodnění

Právnícká osoba – obec Staříč, se sídlem Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČO 00576956 (dále jen „žadatel“) požádala Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“) dne 07.12.2022 o povolení k vypouštění městských odpadních vod dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona.

Jedná se o vypouštění nečištěných odpadních vod z 16 „volných výustí“ ve vlastnictví žadatele do Ptáčnického potoka, číslo hydrologického pořadí povodí 2-01-01-1490-0-00 (výusti č. 1 až č. 10) a do Staříčského potoka, číslo hydrologického pořadí povodí 2-03-01-0603-0-00 (výusti č. 11 až č. 16).

V současné době je postavena nová centrální ČOV v obci Staříč a dokončuje se vybudování nové splaškové kanalizace v obci. Od roku 2023 je ČOV a část splaškové kanalizace ve zkušební provozu. Po kolaudaci ČOV a celé splaškové kanalizace v obci bude dokončeno napojování nemovitostí nejpozději do 31.12.2025.

Určení polohy místa vypouštěných odpadních vod orientačně podle souřadnicového systému:

výúst' č. 1 X:-472955, Y:-1118158, **výúst' č. 2** X:-472947, Y:-1118153, **výúst' č. 3** X:-472975, Y:-1118163, **výúst' č. 4** X:-433514, Y:-1118202, **výúst' č. 5** X:-473723, Y:-1118256, **výúst' č. 6** X:-473995, Y:-1118259, **výúst' č. 7** X:-474163, Y:-1118221, **výúst' č. 8** X:-474420, Y:-1118155, **výúst' č. 9** X:-474602, Y:-1118181, **výúst' č. 10** X:-474715, Y:-1118145, **výúst' č. 11** X:-472106, Y:-1117976, **výúst' č. 12** X:-471881, Y:-1117944, **výúst' č. 13** X:-471708, Y:-1117894, **výúst' č. 14** X:-4715005, Y:-1117845, **výúst' č. 15** X:-471496, Y:-1117815, **výúst' č. 16** X:-471067, Y:-1117652.

Správce povodí - Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vydal 01.12.2022, č.j. POD/22459/2022 stanovisko k vydání povolení k vypouštění odpadních vod z 16 kanalizačních výústí v obci Staříč do vod povrchových na dobu do 31.12.2025. Recipientem je Ptáčnický potok, který je přítokem páteřního toku vodního útvaru HOD_160 Ondřejnice od pramene po ústí do toku Odry. Tento vodní útvar byl vyhodnocen jako přirozený a jeho stav je nevyhovující a Staříčský potok, který je přítokem páteřního toku vodního útvaru HOD_0590 Olešná od hráze nádrže po ústí do Ostravice. Tento vodní útvar byl vyhodnocen jako silně ovlivněný a jeho stav je rovněž nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018.“

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu a potenciálu.

K žádosti byly doloženy výsledky rozborů vzorků odpadních vod z 13.10.2022, které odebrala a vyhodnotila fyzická osoba oprávněná k podnikání – Jana Svobodová, chemická laboratoř, U Tatro 1496, provozovna 9. května 1184, 742 58 Příbor.

Vodoprávní úřad v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) stanovil v povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových emisní limity pro místo výpustí, způsob, četnost, typ a místo odběrů vzorků vypouštěných odpadních a měření odpadních vod.

Výsledky míry znečištění a objemu vypouštěných odpadních vod budou vodoprávnímu úřadu předávány prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovací povinnosti v oblasti životního prostředí (ISPOP), a to vždy k 31. 1. za předchozí kalendářní rok (ustanovení § 126 odst. 6 vodního zákona).

Vodoprávní úřad na základě žádosti znečišťovatele v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona povolil výjimečně na nezbytně nutnou dobu vypouštění odpadních vod s hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími, než jsou uvedeny v příloze č. 1, tabulka 1a nařízení vlády. Povolení bylo uděleno na dobu do 31.12.2025.

Magistrát města Frýdek-Místek odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povoleným nakládáním s vodami nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona. Magistrát města Frýdek-Místek odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním

ochrany, zlepšením stavu a obnovou všech útvarů těchto vod. Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ustanovení § 23a zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného vypouštění odpadních vod nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Na základě žádosti právnické osoby – obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč, IČO 00576956, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, oznámil opatřením z 11.08.2023 č.j. MMFM 139330/2023 zahájení řízení dle ustanovení § 47 správního řádu a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona. Účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popř. důkazy nejpozději do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

K podkladům pro rozhodnutí se mohli účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne ode dne obdržení oznámení o zahájení řízení. Tohoto práva nevyužil žádný z účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 115 odst. 4,5 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu.

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč.

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu je Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, po posouzení předložené žádosti z hledisek daných vodním zákonem a nařízením vlády dospěl k závěru, že při dodržení podmínek stanovených v povolení lze předpokládat, že nakládání s vodami nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě podáním učiněným u Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, adresa pro doručování Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek (ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Frýdku-Místku.

Ing. Michaela Kuběnová
referent vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- obec Staříč, Chlebovická 201, 739 43 Staříč
- Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01.09.2023

Ingstav OSTRAVA s.r.o.

Vratimovská 624/11

71800 Ostrava 18

Naše č.j.: POD/15086/2023

Spis. zn.: 923.3_78

Vyřizuje: Ing. Karin Janoušková

Tel.: 596657267

E-mail: Karin.Janouskova@pod.cz

Datum: 20.09.2023

Stanovisko ke kanalizačnímu řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Staříč

S žádostí o stanovisko nám byl zaslán Kanalizační řád jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu obce Staříč, jímž jsou stanoveny podmínky pro vypouštění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí do stokové sítě v majetku i provozování Obcí Staříč. Ta je ukončena 10 kanalizačními výústěmi ve vodním toku Ptáčnický potok a 6 výústěmi v bezejmenném vodním toku IDVT 10216372 tzv. Staříčský potok. Povolení k nakládání s vodami bude vydáno Magistrátem města Frýdek-Místek z důvodu uplynutí doby platnosti rozhodnutí č.j. OŽPaZ/985/2008/Vol/231.2 ze dne 19.3.2008, které bylo následně prodlouženo rozhodnutím č.j. MMFM 18718/2016 ze dne 11.2.2016 do 31.12.2021.

Jako správce povodí se schválením předloženého Kanalizačního řádu jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu obce Staříč dle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích souhlasíme.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

tel.: 70890021 DIČ: CZ70890021

